BAKA Protect 2010 2D

mit 2D Verstellung für gefälzte Holzhaustüren

Produktmerkmale

- für gefälzte Holzhaustüren
- verdeckt liegendes Aufnahmeelement im Flügel
- 2D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
- minimaler Fräsaufwand
- wartungsfreie Gleitlagertechnik

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	120,0 kg
Rollenlänge	120,0 mm
Rollendurchmesser	20,0 mm
Stiftdurchmesser	10,0 mm
Fräserdurchmesser	20,0 mm
Anlaufringdurchmesser	30,0 mm

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Prüfzeichen

CE-Zertifizierung

IFT-Zertifizierung

Klassifizierungsschlüssel

EN 1935 / EAD

2	7	3	0	1	— *1	0	10 *2

*1 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

*2 die Dauerfunktionsprüfung wurde mit einem Gewicht von 120 kg absolviert

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

BAKA - BAKA Protect 2010 2D

Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Lehrentechnik

Bohrlehre BAKA Protect 2000 Rahmen

Rasterlehre BAKA Protect 2000 Flügel

Rasterlehre BAKA Protect 2000 Rahmen

Fräskörper BAKA Protect 2000 Flügel

Schablone BAKA Protect 2000 Flügel 20/30

Kombinierbar mit

Zierhülse Nr. 11

Artikelausführung

Oberfläche	Edelstahl matt (SW 040)
VPE	à 10 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080812 0 04006
ART-NR. (SAP)	500001423
EAN	4015471104627

Oberfläche	Topzink (SW 110)
VPE	à 10 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080812 0 11006
ART-NR. (SAP)	500001424
EAN	4015471104597



Vorderansicht 15 mm



Vorderansicht 18 mm



Überschlag 15 mm

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

BAKA - BAKA Protect 2010 2D



Überschlag 18 mm

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.