# BL 8015

mit beidseitiger Anschraublasche (Glas-Glas) für Wohnraumpendeltüren aus Glas

## Produktmerkmale

- hydraulisches Band
- zur Verwendung mit Glas-Glas Kombinationen
- mit Einstellung der Türschließgeschwindigkeit
- Feststellung bei + 90° und - 90°
- automatische Schließung ab + 80° und - 80°
- kann auch für Anschlagtüren verwendet werden




## Technische Daten

| Eigenschaften | Wert |
|---|---|
| Belastungswert | 80,0 kg |
| Gesamtlänge | 108,0 mm |
| Gesamtbreite | 152,5 mm |
| Gesamttiefe | 29,0 mm |
| Öffnungswinkel | +/- 90° |
| Feststellung | + 90°, - 90° |
| Automatische Schließung | + 80°, - 80° |

## Prüfzeichen

TÜV-Zertifizierung




Vorderansicht




Querschnitt 1

**BILOBA - BL 8015**

| | |
|---|---|
| Glasstärke | 8 - 13,52 mm |
| Temperaturbeständigkeit | - 15,0 °C bis + 40,0 °C |
| Max. Türbreite | 1000,0 mm |



Querschnitt 2

## Hinweis

Gewaltsames öffnen über 90° könnte die Tür aushebeln. Wir empfehlen den Einbau eines Türstoppers.

Der Winkel für den Beginn der Selbstschließung kann abhängig von äußeren Einflussfaktoren und dem Türformat in den üblichen Anwendungsfeldern um +/- 5° variieren.

Um eine dauerhaft einwandfreie Selbstschließfunktion zu gewährleisten, die Tür nicht über die eingestellte Schließgeschwindigkeit beschleunigen. Pendeltüren nicht ohne kurze Ruhepause in der 0°-Position in die entgegengesetzte Öffnungsrichtung bewegen. Dies kann dauerhaft zu einer Beschädigung des Bandes führen.

Für Türen mit einer Breite unter 500 mm bitte die Bandkombination BL 8015 und BL 8015 SOL verwenden.

Abdeckkappen in Edelstahl matt und Edelstahl poliert auf Anfrage erhältlich.

## Kombinierbar mit

BL 8015 SOL

## Artikelausführung

| | |
|---|---|
| Oberfläche | EV1 silber Natur, eloxiert 20 Mikron (CO 002) |
| VPE | à 1 Stück |
| DIN | DIN rechts und links |
| ART-NR. | 801502 |
| ART-NR. (SAP) | 500003606 |
| EAN | 8056895007718 |

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

## BILOBA - BL 8015

| | |
|---|---|
| Oberfläche | Schwarz, eloxiert (CO 005) |
| VPE | à 1 Stück |
| DIN | DIN rechts und links |
| ART-NR. | 801505 |
| ART-NR. (SAP) | 500003607 |
| EAN | 8056895007725 |

| | |
|---|---|
| Oberfläche | ähnlich Edelstahl matt, PVD beschichtet (CO 013) |
| VPE | à 1 Stück |
| DIN | DIN rechts und links |
| ART-NR. | 801513 |
| ART-NR. (SAP) | 500003608 |
| EAN | 8056895007732 |

| | |
|---|---|
| Oberfläche | poliert verchromt (CO 014) |
| VPE | à 1 Stück |
| DIN | DIN rechts und links |
| ART-NR. | 801514 |
| EAN | 8056895007749 |

| | |
|---|---|
| Oberfläche | matt grau, elektrostatisch lackiert (CO 015) |
| VPE | à 1 Stück |
| DIN | DIN rechts und links |
| ART-NR. | 801515 |
| EAN | 8056895007756 |

| | |
|---|---|
| Oberfläche | ähnlich poliert vergoldet, PVD beschichtet (CO 016) |
| VPE | à 1 Stück |
| DIN | DIN rechts und links |
| ART-NR. | 801516 |
| EAN | 8056895007770 |

| | |
|---|---|
| Oberfläche | ähnlich matt vergoldet, lackiert (CO 017) |
| VPE | à 1 Stück |
| DIN | DIN rechts und links |
| ART-NR. | 801517 |
| EAN | 8056895007787 |

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

## BILOBA - BL 8015

| | |
|---|---|
| Oberfläche | RAL 9005 Tiefschwarz matt, elektrostatisch lackiert (CO 062) |
| VPE | à 1 Stück |
| DIN | DIN rechts und links |
| ART-NR. | 801562 |
| ART-NR. (SAP) | 500003609 |
| EAN | 8056895007817 |

| | |
|---|---|
| Oberfläche | RAL 9010 Reinweiß matt, elektrostatisch lackiert (CO 088) |
| VPE | à 1 Stück |
| DIN | DIN rechts und links |
| ART-NR. | 801588 |
| EAN | 8056895007824 |

| | |
|---|---|
| Oberfläche | RAL 9016 Verkehrsweiß matt, elektrostatisch lackiert (CO 095) |
| VPE | à 1 Stück |
| DIN | DIN rechts und links |
| ART-NR. | 801595 |
| EAN | 8056895053975 |

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.