BL 8015 SF

mit beidseitiger Anschraublasche (Glas-Glas) für Wohnraumpendeltüren aus Glas, ohne Feststellung

Produktmerkmale

- hydraulisches Band
- zur Verwendung mit Glas-Glas Kombinationen
- mit Einstellung der Türschließgeschwindigkeit
- automatische Schließung ab + 90° und - 90°
- kann auch für Anschlagtüren verwendet werden



Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	80,0 kg
Gesamtlänge	108,0 mm
Gesamtbreite	152,5 mm
Gesamttiefe	29,0 mm
Öffnungswinkel	+/- 90°
Automatische Schließung	+ 90°, - 90°
Glasstärke	8 - 13,52 mm
Temperaturbeständigkeit	- 15,0 °C bis + 40,0 °C

Prüfzeichen

TÜV-Zertifizierung



Vorderansicht



Querschnitt 1

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

BILOBA - BL 8015 SF

Max. Türbreite	1000,0 mm



Querschnitt 2

Hinweis

Gewaltsames öffnen über 90° könnte die Tür aushebeln. Wir empfehlen den Einbau eines Türstoppers.

Der Winkel für den Beginn der Selbstschließung kann abhängig von äußeren Einflussfaktoren und dem Türformat in den üblichen Anwendungsfeldern um +/- 5° variieren.

Um eine dauerhaft einwandfreie Selbstschließfunktion zu gewährleisten, die Tür nicht über die eingestellte Schließgeschwindigkeit beschleunigen. Pendeltüren nicht ohne kurze Ruhepause in der 0°-Position in die entgegengesetzte Öffnungsrichtung bewegen. Dies kann dauerhaft zu einer Beschädigung des Bandes führen.

Abdeckkappen in Edelstahl matt und Edelstahl poliert auf Anfrage erhältlich.

Artikelausführung

Oberfläche	EV1 silber Natur, eloxiert 20 Mikron (CO 002)
VPE	à 1 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	8015SF02
EAN	8056895007961

Oberfläche	Schwarz, eloxiert (CO 005)
VPE	à 1 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	8015SF05
EAN	8056895007978

Oberfläche	ähnlich Edelstahl matt, PVD beschichtet (CO 013)
VPE	à 1 Stück

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

BILOBA - BL 8015 SF

DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	8015SF13
EAN	8056895007985
Oberfläche	poliert verchromt (CO 014)
VPE	à 1 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	8015SF14
EAN	8056895007992
Oberfläche	matt grau, elektrostatisch lackiert (CO 015)
VPE	à 1 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	8015SF15
EAN	8056895008005
Oberfläche	ähnlich poliert vergoldet, PVD beschichtet (CO 016)
VPE	à 1 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	8015SF16
EAN	8056895008012
Oberfläche	ähnlich matt vergoldet, lackiert (CO 017)
VPE	à 1 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	8015SF17
EAN	8056895008029
Oberfläche	RAL 9005 Tiefschwarz matt, elektrostatisch lackiert (CO 062)
VPE	à 1 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	8015SF62
EAN	8056895008043
Oberfläche	RAL 9010 Reinweiß matt, elektrostatisch lackiert (CO 088)
VPE	à 1 Stück
DIN	DIN rechts und links

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

BILOBA - BL 8015 SF

ART-NR.	8015SF88
EAN	8056895056051

Oberfläche	RAL 9016 Verkehrsweiß matt, elektrostatisch lackiert (CO 095)
VPE	à 1 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	8015SF95
EAN	8056895056068

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.