C 1-15 WF

3-teiliges Einbohrband für Holztüren

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	60,0 kg
Rollenlänge	75,0 mm
Rollendurchmesser	15,0 mm
Stiftdurchmesser	8,0 mm



Vorderansicht

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.



Querschnitt

Lehrentechnik

Bohrlehre BAKA 13/15
Bohrlehre BAKA KR

Kombinierbar mit

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

BAKA - C 1-15 WF

Zierhülse Nr. 2-2 ZK

Artikelausführung

Oberfläche	vernickelt (SW 015)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080623 0 01507
ART-NR. (SAP)	500001357
EAN	4015471011796

Oberfläche	Messing Finish (SW 019)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080623 0 01907
ART-NR. (SAP)	500001358
EAN	4015471099947

Oberfläche	vergoldet (SW 024)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080623 0 02407
ART-NR. (SAP)	500001359
EAN	4015471011826

Oberfläche	Edelstahl matt (SW 040)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080623 0 04007
ART-NR. (SAP)	500001360
EAN	4015471011840

Oberfläche	RAL 9016 Verkehrsweiß (SW 070)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080623 0 07007
ART-NR. (SAP)	500001361
EAN	4015471011833

Oberfläche	H9 Braun (SW 071)

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

BAKA - C 1-15 WF

VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080623 0 07107
ART-NR. (SAP)	500001362
EAN	4015471011857

Oberfläche	RAL 9005 Schwarz matt (SW 107)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080623 0 10707
ART-NR. (SAP)	500001364
EAN	4015471138370

Oberfläche	Topzink (SW 110)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 080623 0 11007
ART-NR. (SAP)	500001365
EAN	4015471039134

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.