TE 240 3D

für ungefälzte und gefälzt-
flächenbündige Wohnraumtüren

Produktmerkmale

- komplett verdeckt liegendes Bandsystem
- für Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen
- für ungefälzte und gefälzt-flächenbündige Wohnraumtüren
- seitlich geschlossene Bandgehäuse für eine homogene Optik in der Fräsung
- 3D Verstellung (Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm)
- wartungsfreie Gleitlagertechnik

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	60,0 kg
Gesamtlänge	155,0 mm
Breite (Flügelteil)	18,0 mm
Breite (Rahmenteil)	21,0 mm
Min. Türstärke	24,0 mm
Fräserdurchmesser	16,0 mm
Anlaufringdurchmesser	30,0 mm
Öffnungswinkel	180°

Prüfzeichen

CE-Zertifizierung

IFT-Zertifizierung

Klassifizierungsschlüssel

EN 1935 / EAD

3	7	3	1 *1	1	— *2	0	10

*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

TECTUS - TE 240 3D

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Bei einer Öffnungsposition von 180° muss die Tür ggf. zusätzlich gehalten werden.

Lehrentechnik

Universalfräsrahmen

Schablone 5 250691 6	Rahmen
Schablone 5 250692 6	Flügel

Kombinierbar mit

TE 240 3D FZ
TE 240 3D SZ
TE 240 3D ST

Artikelausführung

Oberfläche	poliert vermessingt (SW 030)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400679 0 03002
ART-NR. (SAP)	500003893
EAN	4015471122980

Oberfläche	poliert vernickelt (SW 038)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400679 0 03802
ART-NR. (SAP)	500003894
EAN	4015471122997

Oberfläche	matt vermessingt (SW 047)



Vorderansicht



Blockzarge



Futterzarge

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

TECTUS - TE 240 3D

VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400679 0 04702
ART-NR. (SAP)	500003895
EAN	4015471127268

Oberfläche	RAL 9016 Verkehrsweiß (SW 070)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400679 0 07002
ART-NR. (SAP)	500003896
EAN	4015471123734

Oberfläche	RAL 9005 Schwarz matt (SW 107)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400679 0 10702
ART-NR. (SAP)	500003899
EAN	4015471123741

Oberfläche	F1-farbig (SW 124)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400679 0 12402
ART-NR. (SAP)	500003900
EAN	4015471122973

Oberfläche	F2-farbig (SW 125)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400679 0 12502
ART-NR. (SAP)	500003901
EAN	4015471123017

Oberfläche	Edelstahl Look (SW 126)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400679 0 12602
ART-NR. (SAP)	500003902
EAN	4015471123024



Stahlzarge



Blockzarge 90°



Blockzarge 180°

TECTUS - TE 240 3D

Oberfläche	Satin Nickel (SW 144)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400679 0 14402
ART-NR. (SAP)	500003903
EAN	4015471123772

Oberfläche	Satin Chrom (SW 146)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400679 0 14602
ART-NR. (SAP)	500003904
EAN	4015471123789

Oberfläche	Rustic Umber (SW 156)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400679 0 15602
ART-NR. (SAP)	500003905
EAN	4015471123758

Oberfläche	Bronze Metallic (SW 168)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400679 0 16802
ART-NR. (SAP)	500003906
EAN	4015471123765

Oberfläche	Bronzefarbig (SW 174)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400679 0 17402
ART-NR. (SAP)	500003907
EAN	4015471123031

Oberfläche	Mittel Bronzefarbig (SW 175)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400679 0 17502
ART-NR. (SAP)	500003908
EAN	4015471123048

Oberfläche	Dunkel Bronzefarbig

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

TECTUS - TE 240 3D

	(SW 176)
VPE	à 2 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 400679 0 17602
ART-NR. (SAP)	500003909
EAN	4015471123055

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.