V 0026 WF

Flügelteil für gefälzte Türen



Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	70,0 kg
Rollendurchmesser	15,0 mm
Stiftdurchmesser	8,0 mm

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m), ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Belastungswert nur in Kombination mit den aufgeführten Rahmenteilen.

Ausführung mit Stiftsicherung (MSTS) lieferbar.

Die Eignung für Feuerschutztüren ist abhängig von der Türkonstruktion.

Prüfzeichen

CE-Zertifizierung

IFT-Zertifizierung

Klassifizierungsschlüssel

EN 1935 / EAD

3	7	4	1 *1	1	— *2	0	11

*1 Die Prüfung von Funktionstüren erfolgt immer am kompletten Türelement.

*2 in Abhängigkeit der Oberflächenausführung

Lehrentechnik

Bohrlehre VARIANT V

Bohrlehre VARIANT V 0026 WF Umrüsten

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH

Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT V - V 0026 WF

Serienbohrlehre VARIANT
V 0020 / V 0026 WF



Vorderansicht



Querschnitt

Kombinierbar mit

V 4200 WF
V 4400 WF
V 4400 WF 3 NUV
V 4400 WF 4 NOV
V 4400 WF 4 NUV
V 4700 WF
V 7900 WF VX-1
V 8000 WF ASR
V 8000 WF
V 8000 WF 4 NOV/NUV
V 8000/18 WF
V 8000/30 WF
V 8000 WF U
V 8000 WF GA
Zierhülse Nr. 2-3 WF ZK
Zierhülse Nr. 3-3 WF

Funktionsbereich

Feuerschutz

Artikelausführung

Oberfläche	verzinkt (SW 010)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010081 0 01007
ART-NR. (SAP)	500000042
EAN	4015471000370

Oberfläche	vernickelt (SW 015)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010081 0 01507
ART-NR. (SAP)	500000043
EAN	4015471000394

Oberfläche	vernickelt (SW 015)

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT V - V 0026 WF

VPE	à 100 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010081 0 01510
ART-NR. (SAP)	500000044
EAN	4015471000400

Oberfläche	matt vernickelt F2 (SW 018)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010081 0 01807
ART-NR. (SAP)	500000046
EAN	4015471028206

Oberfläche	Messing Finish (SW 019)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010081 0 01907
ART-NR. (SAP)	500000047
EAN	4015471100049

Oberfläche	vergoldet (SW 024)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010081 0 02407
ART-NR. (SAP)	500000048
EAN	4015471000486

Oberfläche	poliert verchromt (SW 034)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010081 0 03407
ART-NR. (SAP)	500000049
EAN	4015471020811

Oberfläche	matt verchromt F1 (SW 037)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010081 0 03707
ART-NR. (SAP)	500000050
EAN	4015471028183

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT V - V 0026 WF

Oberfläche	Edelstahl matt (SW 040)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010081 0 04007
ART-NR. (SAP)	500000051
EAN	4015471000509

Oberfläche	RAL 9016 Verkehrsweiß (SW 070)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010081 0 07007
ART-NR. (SAP)	500000052
EAN	4015471000493

Oberfläche	RAL 9005 Schwarz matt (SW 107)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010081 0 10707
ART-NR. (SAP)	500000054
EAN	4015471136680

Oberfläche	Bronze Metallic (SW 168)
VPE	à 20 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 010081 0 16807
ART-NR. (SAP)	500000057
EAN	4015471101831

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.