VX 2502 3D N

für gefälzte und ungefälzte Türen an Futterzargen

Produktmerkmale

- für gefälzte und ungefälzte Türen
- für Futterzargen
- für Objektbänder VARIANT VX und VARIANT VXG
- komfortable 3D Verstellung (Seite + 2,0/- 4,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 3,0 mm)
- Verstellung bei ständig fixierter Tür

Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Belastungswert	200,0 kg
Fräserdurchmesser	24,0 mm
Anlaufringdurchmesser	30,0 mm

Hinweis

Der o.g. Belastungswert bezieht sich auf zwei Bänder pro Flügel (1 x 2 m). Dabei sind auch die Belastungswerte des jeweils kombinierten Bandes zu berücksichtigen. Ausführliche Angaben dazu finden Sie im Bereich Technische Informationen.

Im Lieferumfang sind Distanzplättchen für Futterstärke 22-28 mm enthalten.



Vorderansicht



VX 2502 3D N mit VX 2560 N

VARIANT VX - VX 2502 3D N

Abdeckwinkel / -platte bilden eine Einheit mit dem Aufnahmeelement. Diese sind separat zu bestellen.

Um den maximalen Bandbelastungswert zu erreichen, ist auf eine ausreichende Befestigung der Zarge und der Aufnahmeplatte am Mauer- bzw. Ständerwerk zu achten.

Lehrentechnik

Universalfräsrahmen

Schablone 5 251087 5

Kombinierbar mit

VX 7939/100
VX 7939/100 FD
VX 7939/120
VX 7939/160
VX 7939/160 FD
VX 7939/160 Planum
VX 7939/160 FD Planum
VX 7939/160 18-3
VX 7939/160 18-3 FD
VX 7939/160 S
VX 7939/160 FD S
VX 7728/100
VX 7728/120
VX 7728/160
VX 7720/100
VX 7729/100
VX 7729/120
VX 7729/160
VX 7729/160 Planum
VX 7729/160 18-3
VX 7939/160-4 Bronze
VX 7939/160-4 Bronze FD
VX 7729/160-4 Bronze
VX 2560 KK N
VX 2560 RK N
VX 2560 KR N
VX 2560 RR N
VX 2570 KK N
VX 2570 KR N
VX 2570 RR N
VX 2580 N
VX 2590 N
VXG 7990/100
VXG 7990/100 K
VXG 7990/120



VX 2502 3D N mit VX 2570 N



VX 2502 3D N mit VX 2580 N



VX 2502 3D N mit VX 2590 N

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

VARIANT VX - VX 2502 3D N

VXG 7990/120 K
VXG 7780/100 N
VXG 7780/100 K N
VXG 7780/120 N
VXG 7780/120 K N
V 7900 WF VX-1

Artikelausführung

Oberfläche	verzinkt (SW 010)
VPE	à 10 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 071261 0 01006
ART-NR. (SAP)	500001228
EAN	4015471115425

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.